



PDM/c

73 cm, 109 cm, 157 cm, 207 cm, 257 cm, 307 cm

RUSZTOWANIE MODUŁOWE
MODULAR SCAFFOLDING
MODULARGERÜST



O firmie plettac Distribution Sp. z o. o.

Firma plettac Distribution Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrzeszowie została utworzona w 1996 roku przez niemiecki koncern PLETTAC AG z siedzibą w Plettenbergu.

W 2004 roku 100% udziałów firmy zostało przejętych przez polskich przedsiębiorców.


Udziałowcy plettac Distribution Sp. z o. o. już długo wcześniej byli ściśle związani z branżą rusztowaniową. W 1991 roku założyli wraz z koncernem PLETTAC AG pierwszą profesjonalną firmę świadczącą usługi montażu i dzierżawy nowoczesnych rusztowań – plettac Sp. z o. o. Firma ta stała się wkrótce liderem montażu rusztowań w Polsce. Aktualnie po przekształceniach należy do koncernu Bilfinger Berger.

Prezes firmy plettac Distribution Sp. z o. o. był współzałożycielem Stowarzyszenia Firm Rusztowaniowych, które później przekształciło się w Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań (PIGR), zrzeszającą firmy montujące i produkujące rusztowania.

Plettac Distribution Sp. z o. o. w nowo rozbudowanym zakładzie w Grabowie nad Prosną produkuje SYSTEMY RUSZTOWAŃ ramowych i modułowych. Systemy produkowane przez innych wiodących producentów mogą być mieszane z naszymi, ponieważ są wymiarowo kompatybilne.

Firma plettac Distribution Sp. z o. o. – Zakład w Grabowie nad Prosną posiada doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, zautomatyzowany park maszynowy, Certyfikat Spawalnictwa wydany przez SLV Berlin – Brandenburg według normy DIN EN ISO 3834-2 oraz Certyfikaty „B” na poszczególne systemy rusztowań wydane przez IMBiGS w Warszawie.

Rusztowania produkowane przez plettac Distribution Sp. z o. o. można spotkać na budowach europejskich, w Skandynawii i w Ameryce Północnej.



About plettac Distribution Sp. z o. o.

Plettac Distribution sp. z o.o. based in Ostrzeszów, Poland was founded in 1996 by German consortium PLETTAC AG based in Plettenberg (Germany).

In 2004 100% of company's shares were took over by Polish bussinesmen.

Plettac Distribution's partners were closely associated with scaffolding industry. In 1991 they established, together with PLETTAC AG consortium first professional firm providing services of installation and lease modern scaffoldings – plettac sp. z o. o. This company shortly became leader in scaffolding installation. At the moment, after several transforms, company belongs to Bilfinger Berger consortium.

Chairman of plettac Distribution sp. z o.o. was co-founder Scaffolding Companies Assosiation, which later bacame the Polish Chamber of Commerce Scaffoldings (PIGR) assosiating companies installing and manufacturing scaffolding.

Plettac Distribution sp. z o.o. in newly developed production facility in Grabów n. Proсна manufacture frame and modular scaffoldings systems. Our systems are compatible with other leaders' systems and can be joined together.

Plettac Distribution sp. z o.o. has experienced and highly qualified staff, automated machine park, Qualified Welding Certificate issued by SLV Berlin – Brandenburg in accordance with DIN EN ISO 3834-2 and Certificates „B” for each scaffolding systems issued by IMBiGS in Warsaw.

Scaffoldings made by plettac Distribution sp. z o.o. can be found in many European , Scandinavian and North American building sites.



Über die Firma plettac Distribution Sp. z o. o.

Das Unternehmen plettac Distribution Sp. z o. o. mit Sitz in Ostrzeszow wurde im Jahr 1996 vom deutschen Konzern PLETTAC AG in Plettenberg gegründet, wo auch seine Niederlassung war.

Im Jahr 2004 wurden die Firmenanteile zu 100% von polnischen Unternehmern übernommen.

Jedoch waren die Aktionäre der plettac Distribution Sp. z o.o. schon viel früher eng mit der Gerüstbauindustrie verbunden. Im Jahr 1991 gründeten dieselben zusammen mit dem Konzern PLETTAC AG die erste professionelle Firma, die die Dienstleistungen der Montage und Vermietung von modernen Gerüsten anbietet - plettac Sp. z o.o. Bald wurde dieses Unternehmen zu einem der führenden Unternehmen in der Gerüstmontage auf dem polnischen Markt und gehört nun nach einigen Umstrukturierungen zum Bilfinger Berger Konzern.

Der Mitbegründer und gleichzeitig CEO der Firma plettac Distribution Sp. z o. o. hat sich ebenfalls erfolgreich dafür eingesetzt, dass eine neue Sparte in der Wirtschaftskammer Polen - Gerüstbau/PIGR etabliert wurde, die Produktion und Montage von Gerüsten abdeckt.

In unserem neu ausgebauten Werk in Grabów na Proсна, werden GERÜSTE, RAHMEN und MODUL GERÜST-SYSTEME hergestellt. Systeme anderer führender Hersteller können mit unseren gemischt werden, da sie maßlich kompatibel sind.

Das Werk der Fima plettac Distribution Sp. z o.o. in Grabów n. Proсна verfügt über erfahrenes und hochqualifiziertes Personal, einen automatisierten Maschinenpark, ein Schweißzertifikat der SLV Berlin-Brandenburg nach DIN EN ISO 3834-2 und "B"-Zertifikate für einzelne Gerüstsysteme, ausgestellt von IBiGS in Warschau.

Die von plettac Distribution Sp. z o.o. hergestellten Gerüste sind auf europäischen Baustellen, in Skandinavien und Nordamerika zu finden.



Uniwersalny system rusztowań PDM/c

Charakterystyczną cechą systemu PDM/c jest wykorzystanie połączenia klinowego, dzięki któremu technika montażu jest szybka i bezpieczna. Połączenie węzła PDM/c powstaje w momencie nasunięcia głowicy rygla na talerzyk stojaka i wsunięcie klina.

Zastosowanie:

- konstrukcje przestrzenne,
- rusztowania fasadowe,
- zewnętrzne klatki schodowe.

Zalety:

- szybka technika łączenia elementów,
- funkcjonalność elementów,
- łatwy i szybki montaż oraz demontaż,
- nieograniczona możliwość tworzenia nietypowych konstrukcji,
- możliwość łączenia z systemem ramowym PDL.
- kompatybilność z systemami dostępnymi na europejskim rynku



Universal scaffolding system PDM/c

A characteristic feature of PDM/c system is the use of wedge joint which provides quick and safe assembly. The connection of PDM/c joint is performed by sliding the transom head over the vertical standard rosette and inserting the wedge.

Application:

- spatial construction,
- facade scaffolding,
- exterior stairways.

Advantages:

- quick jointing technique,
- functionality of components,
- easy and quick assembly and disassembly,
- unlimited range of unusual designs constructions,
- combined with the frame system PDL.
- compatibility with systems available on the European market



Mehrzweck Gerüstsystem PDM/c

Das Besondere am System PDM/c ist die Nutzung einer Keilverbindung, durch welche die Montage des Gerüsts schnell und sicher durchgeführt werden kann. Der PDM/c Knoten stellt sich zusammen aus dem Kopf des Riegels und des Tellerstücks am Ständer. Beide Elemente werden durch Einfuhr eines Keils gesichert.

Anwendung:

- Raumgerüste,
- Fassadengerüste,
- Trepentürme.

Vorteile:

- Schnelles Verbinden der Elemente,
- Breite Anwendungsmöglichkeiten,
- Funktionalität der Elemente,
- Einfache und schnelle Montage und Demontage,
- Uneingeschränkter Aufbau von Sondergerüsten,
- Kompatibilität mit PDL Rahmengerüsten.
- Kompatibilität mit auf dem europäischen Markt erhältlichen Systemen



Spis treści	Table of contents	Inhaltsübersicht	Strona Page Seite
Wstęp	Introduction	Anfang	2
Elementy pionowe	Vertical Standard	Vertikale Tragelemente	3-4
Elementy poziome	Horizontals	Horizontale Tragelemente	4-5
Stężenia	Bracing	Diagonalaussteifung	6
Podesty	Decks	Gerüstbeläge	7-11
Podstawa	Base Plate	Fußplatten	11
Burty	Toeboards	Bordbretten	12
Konsole	Side Brackets	Konsolen	12
Drabiny	Ladders	Etagenleitern	12
Dźwigary	Lattice Girders	Gitterträger	13
Akcesoria do dźwigarów	Lattice girder accessories	Gitterträger Zubehör	14
Kotwienie	Ties	Verankerung	14
Schody	Staircases	Treppen	15
Złącza	Couplers	Kupplungen	16-17
Siatki i plandeki	Nets and tarpaulins	Netze und Abdeckplanen für Gerüste	17-18
Inne	Other	Andere Produkte	19

Elementy pionowe | Vertical Standard | Vertikale Tragelemente



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Element początkowy Starting Collar	23	1,40 kg	PDM 033 023
Anfangsstück	33	1,90 kg	PDM 033 033



Stojak pionowy Vertical Standard	50	2,90 kg	PDM 100 050
Vertikalstiel	100	5,10 kg	PDM 100 100
	150	7,30 kg	PDM 100 150
	200	9,50 kg	PDM 100 200
	250	11,70 kg	🕒 PDM 100 250
	300	13,90 kg	PDM 100 300
	400	18,30 kg	🕒 PDM 100 400



Stojak początkowy Base Standard	66	3,90 kg	🕒 PDM 110 066
Anfangsstiel	116	6,10 kg	🕒 PDM 110 116
	216	10,50 kg	🕒 PDM 110 216
	316	14,90 kg	🕒 PDM 110 316
	416	19,30 kg	🕒 PDM 110 416



Stojak końcowy Top Standard	46	2,60 kg	PDM 110 046
Vertikalstiel ohne Rohrverbinder	96	4,50 kg	PDM 110 096
	146	6,40 kg	PDM 120 146
	196	8,30 kg	PDM 110 196
	296	12,10 kg	🕒 PDM 110 296
	396	15,90 kg	🕒 PDM 110 396



Stojak z łącznikiem rurowym Standard with bolted Spigot	50	3,40 kg	🕒 PDM 130 050
Vertikalstiel mit eingeschraubten Rohrverbinder.	100	5,60 kg	🕒 PDM 130 100
	150	7,80 kg	🕒 PDM 130 150
	200	10,00 kg	🕒 PDM 130 200
	250	12,20 kg	🕒 PDM 130 250
	300	14,40 kg	🕒 PDM 130 300
	400	18,80 kg	🕒 PDM 130 400



Łącznik rurowy do podwieszania stojaków Connecting Spigot for Vertical Standards	52	2,00 kg	🕒 PDM 150 050
Rohrverbinder für Vertikalstiele			

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Elementy pionowe | Vertical Standard | Vertikale Tragelemente



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Łącznik stojaków Suspended Scaffold Connector Hängegerüstverbinder	50	2,95 kg	PDM 160 050

Elementy poziome | Horizontals | Horizontale Tragelemente



Rygiel poziomy
Ledger
Riegel

Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	39	1,60 kg	PDM 400 039
	45	1,70 kg	PDM 400 045
	73	2,90 kg	PDM 400 073
	109	4,40 kg	PDM 400 109
	129	4,90 kg	🕒 PDM 400 129
	140	5,40 kg	🕒 PDM 400 140
	157	5,60 kg	PDM 400 157
	207	6,80 kg	PDM 400 207
	257	8,00 kg	PDM 400 257
	307	9,20 kg	PDM 400 307



Rygiel wzmocniony typu O
O type Reinforced Transom
Riegel, verstärkt, Rohr-Auflage

Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	109	5,60 kg	PDM 411 109
	139	7,40 kg	PDM 411 139



Rygiel wzmocniony typu O
O type Double Ledger
Doppelriegel, Rohr-Auflage

Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	157	8,70 kg	PDM 411 157
	207	11,30 kg	PDM 411 207
	257	13,90 kg	PDM 411 257
	307	16,50 kg	PDM 411 307



Rygiel pośredni rura-rura typu O
O type Intermediate Transom Pipe-Pipe
Zwischenquerriegel

Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	73	3,85 kg	PDM 420 073
	109	4,90 kg	PDM 420 109
	140	6,20 kg	🕒 PDM 420 140
	157	6,70 kg	🕒 PDM 420 157
	207	8,50 kg	🕒 PDM 420 207
	257	10,30 kg	🕒 PDM 420 257
	307	12,10 kg	🕒 PDM 420 307


🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Elementy poziome | Horizontals | Horizontale Tragelemente

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Rygiel pośredni podest-podest typu O	73	3,75 kg	PDM 421 073
	O type Intermediate Transom Deck to Deck Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Mittenausführung	109	5,00 kg	PDM 421 109
	Rygiel pośredni rura-podest typu O	73	3,45 kg	PDM 422 073
	O type Intermediate Transom Tube-Deck Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Randausführung	109	4,95 kg	PDM 422 109
	Rygiel typu U bez wzmocnienia	45	2,10 kg	PDM 412 045
	Not - reinforced U type transom Belagriegel, ohne Verstärkung, U-Auflage	73	3,00 kg	PDM 412 073
	Rygiel typu U ze wzmocnieniem	109	6,60 kg	PDM 412 109
	Reinforced U type Transom Belagriegel, mit Verstärkung, U-Auflage			
	Rygiel wzmocniony typu U	157	8,70 kg	PDM 412 157
	Double Transom U type	207	11,30 kg	PDM 412 207
	Doppelriegel, U-Auflage	257	13,90 kg	PDM 412 257
		307	16,50 kg	PDM 412 307
	Rygiel pośredni podest-podest typu U	73	3,70 kg	PDM 423 073
	U type Intermediate Transom Deck to Deck Zwischen-Belagriegel, U-Auflage, Mittenausführung	109	4,10 kg	PDM 423 109
	Rygiel pośredni rura-podest typu U	73	3,60 kg	PDM 432 073
	U type Intermediate Transom Tube-Deck Zwischen-Belagriegel, U-Auflage, Randausführung	109	4,00 kg	PDM 432 109
	Zabezpieczenie podestów typu U	73	2,70 kg	🕒 PDM 430 073
	Safety bar for decks type U	109	3,30 kg	🕒 PDM 430 109
	Belasicherung, U-Auflage	140	3,90 kg	🕒 PDM 430 140
		157	4,10 kg	🕒 PDM 430 157
		207	5,00 kg	🕒 PDM 430 207
		257	5,90 kg	🕒 PDM 430 257
		307	6,80 kg	🕒 PDM 430 307

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Stężenia | Bracing | Diagonalaussteifung



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Stężenie pionowe H200	73	8,00 kg	PDM 300 073
Vertical Brace H200	109	8,30 kg	PDM 300 109
Diagonale H200	140	8,50 kg	PDM 300 140
	157	8,90 kg	PDM 300 157
	207	9,90 kg	PDM 300 207
	257	10,90 kg	PDM 300 257
	307	12,10 kg	PDM 300 307

Stężenie pionowe H150
Vertical Brace H150
Diagonale H150

73	5,90 kg	🕒 PDM 305 073
109	6,40 kg	🕒 PDM 305 109
157	7,25 kg	🕒 PDM 305 157
207	8,35 kg	🕒 PDM 305 207
257	9,55 kg	🕒 PDM 305 257
307	10,80 kg	🕒 PDM 305 307

Stężenie pionowe H100
Vertical Brace H100
Diagonale H100

73	4,60 kg	🕒 PDM 320 073
109	5,20 kg	🕒 PDM 320 109
140	6,00 kg	🕒 PDM 320 140
157	6,30 kg	🕒 PDM 320 157
207	7,55 kg	🕒 PDM 320 207
257	8,90 kg	🕒 PDM 320 257
307	10,25 kg	🕒 PDM 320 307

Stężenie pionowe H50
Vertical Brace H50
Diagonale H50



109	4,65 kg	🕒 PDM 330 109
157	6,45 kg	🕒 PDM 330 157
207	7,70 kg	🕒 PDM 330 207
257	9,05 kg	🕒 PDM 330 257
307	10,45 kg	🕒 PDM 330 307

Stężenie poziome
Horizontal Brace
Horizontal-Diagonale



109 x 207	8,20 kg	🕒 PDM 347 109
157 x 207	9,00 kg	🕒 PDM 347 157
73 x 257	9,30 kg	🕒 PDM 348 073
109 x 257	9,55 kg	🕒 PDM 348 109
157 x 257	10,25 kg	🕒 PDM 348 157
207 x 257	11,10 kg	🕒 PDM 348 207
73 x 307	10,80 kg	🕒 PDM 349 073
109 x 307	11,00 kg	🕒 PDM 349 109
157 x 307	11,55 kg	🕒 PDM 349 157
207 x 307	12,30 kg	🕒 PDM 349 207
257 x 307	13,20 kg	🕒 PDM 349 257

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Podest stalowy B32 typu O	7,60 x 73	6,60 kg	PDM 203 073
	O type Steel Deck B32	7,60 x 109	8,60 kg	PDM 203 109
	Stahlboden B32, Rohr-Auflage	7,60 x 140	10,90 kg	PDM 203 140
		7,60 x 157	12,00 kg	PDM 203 157
		7,60 x 207	14,60 kg	PDM 203 207
		7,60 x 257	18,10 kg	PDM 203 257
		7,60 x 307	21,10 kg	PDM 203 307
	Podest stalowy wyrównawczy B19 typu O	7,50 x 73	6,80 kg	PDM 202 073
	O type Steel Deck B19	7,50 x 109	7,65 kg	PDM 202 109
	Stahlboden B19, Rohr-Auflage	7,50 x 157	11,55 kg	PDM 202 157
		7,50 x 207	14,55 kg	PDM 202 207
		7,50 x 257	17,85 kg	PDM 202 257
		7,50 x 307	21,75 kg	PDM 202 307
	Podest aluminiowo-sklejkowy typu O z drabiną (wersja Premium)	257 x 64 x 7,30	25,00 kg	PDM 222 257
	O type Alu Access Deck w. Plywood Surface and Ladder (Premium version)	307 x 64 x 7,30	29,00 kg	PDM 222 307
	Alu-Durchstieg Sperrholzbelag mit Leiter, Rohr-Auflage (Premium-Version)			
				
	Podest aluminiowo-sklejkowy typu O z drabiną (wersja Standard)	257 x 64 x 7,30	21,40 kg	PDM 222 257_1
	O type Alu Access Deck w. Plywood Surface and Ladder (Standard version)	307 x 64 x 7,30	24,50 kg	PDM 222 307_1
	Alu-Durchstieg Sperrholzbelag mit Leiter, Rohr-Auflage (Standard-Version)			
				
	Podest aluminiowy typu O z drabiną	257 x 64 x 7,30	20,20 kg	PDM 230 257
	O type Alu Access Deck w. Ladder	307 x 64 x 7,30	25,10 kg	PDM 230 307
	Alu-Durchstieg mit Leiter, Rohr-Auflage			
				



Podest aluminiowy B64 typu O z włazem
O type Alu Access Deck B64 with hatch
w. Alu Surface w/o Ladder
Alu-Durchstieg B64, Alu-Belag ohne Leiter, Rohr-Auflage

Wymiary (cm)
Dimensions
Bemasung

Waga (kg)
Weight
Gewicht

Nr katalogowy
Catalogue No.
Bestell-Nr.

157 x 64 x 7,30
 207 x 64 x 7,30
 257 x 64 x 7,30
 307 x 64 x 7,30

11,10 kg
 14,60 kg
 17,90 kg
 22,50 kg

PDM 240 157
 PDM 240 207
 PDM 240 257
 PDM 240 307




Podest aluminiowo-sklejkowy B61 typu O z włazem
O type Alu Access Deck B61 with hatch
w. Plywood Surface w/o Ladder
Alu-Durchstieg Sperrholzbelag B61, ohne Leiter, Rohr-Auflage

157 x 64 x 7,30
 207 x 64 x 7,30
 257 x 64 x 7,30
 307 x 64 x 7,30

11,90 kg
 15,30 kg
 18,70 kg
 23,30 kg

PDM 222 157
 PDM 222 207
 PDM 222 257
 PDM 222 307




Podest aluminiowo-sklejkowy B61 typu O pełny
O type full Alu Access Deck B61
w. Plywood Surface
Alu-Durchstieg Sperrholzbelag B61, Rohr-Auflage

73 x 64 x 7,30
 109 x 64 x 7,30
 157 x 64 x 7,30
 207 x 64 x 7,30
 257 x 64 x 7,30
 307 x 64 x 7,30

5,90 kg
 8,20 kg
 11,70 kg
 15,30 kg
 18,50 kg
 23,60 kg

PDM 224 073
 PDM 224 109
 PDM 224 157
 PDM 224 207
 PDM 224 257
 PDM 224 307





Podest stalowy B32 typu U
U type Steel Deck B32
Stahlboden B32, Rundloch

Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	73 x 32 x 7,60	5,60 kg	PDM 204 073
	109 x 32 x 7,60	7,60 kg	PDM 204 109
	157 x 32 x 7,60	11,20 kg	PDM 204 157
	207 x 32 x 7,60	14,40 kg	PDM 204 207
	257 x 32 x 7,60	17,20 kg	PDM 204 257
	307 x 32 x 7,60	20,20 kg	PDM 204 307


Podest stalowy wyrównawczy B19 typu U
U type Steel Deck B19
Stahlboden B19, Rundloch

	73 x 19 x 7,50	6,90 kg	PDM 205 073
	109 x 19 x 7,50	7,75 kg	PDM 205 109
	157 x 19 x 7,50	11,65 kg	PDM 205 157
	207 x 19 x 7,50	14,65 kg	PDM 205 207
	257 x 19 x 7,50	17,95 kg	PDM 205 257
	307 x 19 x 7,50	21,85 kg	PDM 205 307




Podest aluminiowo-sklejkowy typu U z drabiną
(wersja Premium)
U type Alu Access Deck w. Plywood Surface
and Ladder (Premium version)
Alu-Durchstieg Sperrholzbelag mit Leiter,
Rundloch (Premium-Version)

	257 x 61 x 7,30	23,20 kg	PDM 223 257
	307 x 61 x 7,30	29,50 kg	PDM 223 307



Podest aluminiowo-sklejkowy typu U z drabiną
(wersja Standard)
U type Alu Access Deck w. Plywood Surface
and Ladder (Standard version)
Alu-Durchstieg Sperrholzbelag mit Leiter,
Rundloch (Standard-Version)

	257 x 61 x 7,30	19,20 kg	PDM 223 257_1
	307 x 61 x 7,30	23,90 kg	PDM 223 307_1



Podest aluminiowy typu U z drabiną
U-type Alu Access Deck w. Ladder
Alu-Durchstieg mit Leiter,
Rundloch

	257 x 61 x 7,30	20,30 kg	PDM 235 257
	307 x 61 x 7,30	25,20 kg	PDM 235 307





Podest aluminiowy B64 typu U z włazem
U type Alu Access Deck B64 with hatch
w. Alu Surface w/o Ladder
Alu-Durchstieg B64, Alu-Belag ohne Leiter, Rundloch

157 x 64 x 7,30
 207 x 64 x 7,30
 257 x 64 x 7,30
 307 x 64 x 7,30

11,00 kg
 14,50 kg
 17,80 kg
 22,40 kg

🕒 PDM 245 157
 🕒 PDM 245 207
 🕒 PDM 245 257
 🕒 PDM 245 307




Podest aluminiowo-sklejkowy B61 typu U z włazem
U type Alu Access Deck B61 with hatch
w. Plywood Surface w/o Ladder
Alu-Durchstieg Sperrholzbelag B61, ohne Leiter Rundloch

157 x 61 x 7,30
 207 x 61 x 7,30
 257 x 61 x 7,30
 307 x 61 x 7,30

11,70 kg
 15,10 kg
 18,50 kg
 23,10 kg

🕒 PDM 226 157
 🕒 PDM 226 207
 🕒 PDM 226 257
 🕒 PDM 226 307




Podest aluminiowo-sklejkowy B61 typu U pełny
U type full Alu Access Deck B61
w. Plywood Surface
Alu-Durchstieg Sperrholzbelag B61, Rundloch

73 x 61 x 7,30
 109 x 61 x 7,30
 157 x 61 x 7,30
 207 x 61 x 7,30
 257 x 61 x 7,30
 307 x 61 x 7,30

5,80 kg
 8,10 kg
 11,30 kg
 14,80 kg
 18,10 kg
 22,80 kg

🕒 PDM 225 073
 🕒 PDM 225 109
 🕒 PDM 225 157
 🕒 PDM 225 207
 🕒 PDM 225 257
 🕒 PDM 225 307



Podesty | Decks | Gerüstbeläge



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Podest uzupełniający B32	100 x 32 x 3,50	5,70 kg	🕒 PDM 201 100
Steel Plank	150 x 32 x 3,50	8,50 kg	🕒 PDM 201 150
Spaltenboden	200 x 32 x 3,50	11,40 kg	🕒 PDM 201 200
	250 x 32 x 3,50	14,00 kg	🕒 PDM 201 250

Podstawa | Base Plate | Fußplatten



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Stopa ramy	40	2,70 kg	PD 070 040
Base Plate	60	3,40 kg	PD 070 060
Gewindefußplatte	80	4,10 kg	PD 070 080
	100	4,70 kg	PD 070 100



Stopa uchylna	56,80	4,30 kg	PD 070 110
Swivel Base Plate			
Gewindefußplatte - schwenkbar			



Element zabezpieczający stopę	60	2,90 kg	PDM 070 120
Securing element for Base Plate			
Fußspindelsicherung			



Głowica podparcia	50	6,70 kg	PDM 070 000
Head Jack			
Kopfspindel mit U-Kopf			

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Burty | Toeboards | Bordbretten



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemasung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Burta drewniana Toeboard for Decks Bordbrett	15 x 73	2,60 kg	PDM 520 073
	15 x 109	3,10 kg	PDM 510 109
	15 x 157	3,70 kg	PDM 510 157
	15 x 207	4,35 kg	PDM 510 207
	15 x 257	5,00 kg	PDM 510 257
	15 x 307	5,60 kg	PDM 510 307

Konsole | Side Brackets | Konsolen




Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemasung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Konsola typu O O type Side Bracket Konsole, Rohr-Auflage	39	3,70 kg	PDM 620 039
	73	6,00 kg	PDM 620 073



Konsola typu U U type Side Bracket Konsole, U-Auflage	39	3,70 kg	PDM 621 039
	73	6,00 kg	PDM 621 073

Drabiny | Ladders | Etagenleitern



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemasung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Drabina stalowa międzykondygnacyjna Internal Steel Ladder Stahleiter	300	26,50 kg	PDM 450 308



Drabina stalowa z zaczepami Internal Steel Ladder with Hooks Stahl-Etagenleiter	220	10,85 kg	PDM 227 100
--	-----	----------	-------------

Dźwigary | Lattice Girders | Gitterträger

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Dźwigar stalowy kratowy	40 x 320	30,00 kg	PDM 830 320
	Steel Lattice Girder	40 x 420	39,00 kg	PDM 830 420
	Stahl-Gitterträger	40 x 520	49,00 kg	PDM 850 520
		40 x 620	58,00 kg	PDM 850 620
		40 x 770	73,00 kg	PDM 850 770
	Dźwigar aluminiowy kratowy	40 x 324	12,00 kg	PD 840 324
	Aluminium Lattice Girder	40 x 424	15,50 kg	PD 850 424
	Alu-Gitterträger	40 x 524	19,60 kg	PD 860 524
		40 x 624	23,00 kg	PD 860 624
		40 x 824	30,30 kg	PD 860 824
	Dźwigar stalowy kratowy typu O	50 x 257	29,00 kg	PD 870 800
	O type Steel Lattice Girder Stahl-Gitterträger, Rohr-Auflage	50 x 307	36,00 kg	PD 870 810

Akcesoria do dźwigarów | Lattice girder accessories | Gitterträger Zubehör

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Łącznik dźwigara prosty Straight girder connector Rohrverbinder, gerade, für Gitterträger		2,20 kg	PD 880 200
	Łącznik dźwigara kątowy górny Curved girder connector - top curver Rohrverbinder, gebogen, für Gitterträger, für Obergurt		3,50 kg	PD 880 300
	Łącznik dźwigara kątowy dolny Curved girder connector - bottom curver Rohrverbinder, gebogen, für Gitterträger, für Untergurt		2,80 kg	PD 880 400
	Zawlecзка zabezpieczająca Safety pin Federstecker für Rohrverbinder Gitterträger		0,10 kg	PD 880 010

Akcesoria do dźwigarów | Lattice girder accessories | Gitterträger Zubehör



Łącznik rurowy z półzłączem
Tubes connector with half-joint
Rohrverbinder mit Halbkupplung

Wymiary (cm)
Dimensions
Bemassung

30

Waga (kg)
Weight
Gewicht

1,60 kg

Nr katalogowy
Catalogue No.
Bestell-Nr.

PDM 880 600



Łącznik rurowy ze złączem na klin
Tubes connector with wedge joint
Rohrverbinder mit Keilverbindung

36

2,10 kg

PDM 880 610

Kotwienie | Ties | Verankerung



Łącznik kotwiący
Scaffold Tie
Gerüsthalter

Wymiary (cm)
Dimensions
Bemassung

40

Waga (kg)
Weight
Gewicht

1,45 kg

Nr katalogowy
Catalogue No.
Bestell-Nr.

PD 700 040

50

1,75 kg

PD 700 050

80

2,70 kg

PD 700 080

110

3,90 kg

PD 700 110

130

4,80 kg

PD 700 130

150

5,50 kg

PD 700 150



Śruba z uchem
Eyebolt
Ringschraube

12 x 95

0,12 kg

PD 720 230

12 x 120

0,15 kg

PD 720 240

12 x 160

0,18 kg

PD 720 250

12 x 190

0,21 kg

PD 720 260

12 x 230

0,25 kg

PD 720 270

12 x 300

0,30 kg

PD 720 300

12 x 350

0,35 kg

PD 720 280

12 x 400

0,40 kg

PD 720 400

12 x 450

0,45 kg

PD 720 450

12 x 500

0,50 kg

PD 720 500



Kolek plastikowy rozprężny
Plastic rawlplug
Spreizdübel

70 mm

-

PD 730 070



Zaślepka elewacyjna
Plug button
Abdeckkappe für Dübellöcher

PD 740 100

Schody | Staircases | Treppen




Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Schody aluminiowe typu O O type Alu Staircase Alu-Treppe Rohr-Auflage	200 x 257	18,40 kg	PDM 254 257
	200 x 307	22,10 kg	PDM 254 307



Schody aluminiowe typu U U type Alu Staircase Alu-Treppe Rundloch	200 x 257	18,30 kg	PDM 253 257
	200 x 307	22,00 kg	PDM 253 307



Poręcz schodowa pojedyncza Single Guard Rail for Staircase Treppengeländer, außen, einfach	200 x 257	10,80 kg	PDM 270 257
	200 x 307	12,30 kg	PDM 270 307



Poręcz schodowa zewnętrzna Outer guard rail Austrittsgeländer	257	12,20 kg	PD 260 257
	307	16,40 kg	PD 260 307



Poręcz schodowa wewnętrzna Inner guard rail Treppengeländer, innen, doppelt	257	11,30 kg	PD 265 257
	307	14,20 kg	PD 265 307





Złącza | Couplers | Kupplungen

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Złącze krzyżowe Double Coupler Normalkupplung	48,3 x 48,3	1,00 kg	PD 710 100
	Złącze obrotowe Swivel Coupler Drehkupplung	48,3 x 48,3	1,20 kg	PD 710 110
	Złącze wzdłużne Tension Coupler Stoßkupplung.	48,3	1,30 kg	PD 710 120
	Łącznik rurowy Tube connector joint Rohrverbinder geschmiedet		1,30 kg	PD 710 130
	Łącznik do burt Toeboard Bracket Bordbretthalter Keilkupplung	48,3	1,10 kg	PDM 710 140
	Złącze kątowe typu L L type Curved Coupler Winkelverbinder Kupplung	48,3	1,10 kg	PD 710 150
	Złącze talerzowe Ring coupler clamp Lochscheibenkupplung	48,3	1,15 kg	PDM 710 160
	Złącze podwójne Double Coupler Keilkopf kupplung		1,15 kg	PDM 880 700

Złącza | Couplers | Kupplungen

Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemasung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
 Złącze krzyżowe z klinem Wedge-head coupler, rigid Keilkopfkupplung, starr	48,3	1,10 kg	PDM 710 170
 Złącze obrotowe z klinem Wedge-head coupler, swivelling Keilkopfkupplung, drehbar	48,3	1,10 kg	PDM 710 180
 Złącze krzyżowe 48 x 60 Double Coupler 48 x 60 Normalkupplung 48 x 60	48,3 x 60	1,10 kg	PDM 710 101

Siatki i plandeki | Nets and tarpaulins | Netze und Abdeckplanen für Gerüste

Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemasung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
 Siatka zabezpieczająca 2,57 Scaffold net 2,57 Gerüstschutznnet 2,57	10,00 x 2,50 = 25 m ² 20,00 x 2,50 = 50 m ²	2,00 kg 4,00 kg	PD 900 200 PD 900 210
			
 Siatka zabezpieczająca 3,07 (50g/m²) Scaffold net 3,07 (50g/m²) Gerüstschutznnet 3,07 (50g/m²)	10,00 x 3,10 = 31 m ² 20,00 x 3,10 = 62 m ²	2,50 kg 5,00 kg	PD 900 220 PD 900 230
			

Siatki i plandeki | Nets and tarpaulins | Netze und Abdeckplanen für Gerüste




Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Plandeka rusztowaniowa zbrojona 2,70	10,00 x 2,70 = 27 m ²	9,00 kg	🕒 PD 900 110
Scaffold tarpaulin 2,70	20,00 x 2,70 = 54 m ²	18,00 kg	🕒 PD 900 120
Gitter Gerüstplane 2,70			



Plandeka rusztowaniowa zbrojona 3,20	10,00 x 3,20 = 32 m ²	11,00 kg	🕒 PD 900 130
Scaffold tarpaulin 3,20	20,00 x 3,20 = 64 m ²	22,00 kg	🕒 PD 900 140
Gitter Gerüstplane 3,20			



Plandeka rusztowaniowa B1 (260g/m²)	20,00 x 1,70 = 34 m ²	6,00 kg	🕒 PD 900 020
Scaffold tarpaulin B1	20,00 x 2,20 = 44 m ²	7,90 kg	🕒 PD 900 030
Gitter Gerüstplane B1	20,00 x 2,70 = 54 m ²	10,50 kg	PD 900 040
	20,00 x 3,20 = 64 m ²	11,80 kg	PD 900 050



Plandeka rusztowaniowa z oczkami	10,00 x 2,60 = 26 m ²	3,50 kg	PD 900 150
Scaffold tarpaulin with edge eyelets	20,00 x 2,60 = 52 m ²	7,00 kg	PD 900 160
Bändchengewebe Gerüstschutzplane	10,00 x 3,10 = 31 m ²	4,10 kg	PD 900 170
	20,00 x 3,10 = 62 m ²	8,30 kg	PD 900 180



Opaska jednorazowa plastikowa (100 szt.)	290 mm x 4,8 mm	0,50 kg	PD 900 190
Cable Tie (100 pcs)			
Kablebinder (100 St.)			



Opaska elastyczna (100 szt.)	30	0,50 kg	PD 900 300
Elastic Tie (100 pcs)			
Flexibler Verbinder (100 St.)			

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Koło jezdne 11,9 kN Castor 11,9 kN Lenkrolle 11,9 kN	85	8,40 kg	PD 880 500
	Koło jezdne 10 kN Castor 10 kN Lenkrolle 10 kN	85	6,40 kg	PD 880 510
	Klucz nasadowy (grzechotka) 19/22 Ratchet Spanner Ratchenschlüssel	30	0,80 kg	PD 710 180
	Klucz nasadowy (grzechotka) 19/22 Ratchet Spanner Ratchenschlüssel	30	0,80 kg	PD 710 170
	Stojak magazynowy Storage rack Pallette für Rohre	116 x 66 x 93	42,20 kg	PD 880 700
	Stojak magazynowy z uchwyty Storage rack Pallette für Rohre	120 x 80 x 93	38,00 kg	PDM 880 800
	Pojemnik siatkowy Wire mesh container Gitterbox	120 x 80 x 100	60,00 kg	PD 880 710





Twój Partner | Your Partner | Ihr Partner

CENTRALA | THE COMPANY'S SEAT | GESCHÄFTSSITZ DER FIRMA

Plettac Distribution Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów
Tel. +48 62 586 06 40, fax +48 62 586 06 50
E-mail: biuro@plettac.com.pl
www.plettac.com.pl, www.rusztowanie.com

FILIA WARSZAWA | WARSAW BRANCH | NIEDERLASSUNG WARSCHAU

ul. Mszczonowska 30, 05-090 Janki
Tel. +48 22 487 97 57
E-mail: warszawa@plettac.com.pl

A large black silhouette of a complex scaffolding structure with several workers positioned at different levels, set against a white background.

www.rusztowanie.com